


BEŽŠAVNA INTEGRACIJA MODERNIH
ČISTIH LINIJA, MINIMALISTIČKI
DIZAJN I KVALITETNI MATERIJALI
OSTVARUJU INOVATIVNI STAJLING I
TEHNIČKE PERFORMANSE.




BROMIC

PLATINUM ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE
SA OPCIONALNIM KOMPLETOM ZA UGRADNJU



PLATINUM ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE



Dostupan u crnoj i beloj boji, Platinum Električno Pametno-Grejanje je posebno pogodano za mali prostor i fokusiran na dizajn prostora. Ova tanka jedinica od nerđajućeg čelika ravnomerno širi udobnost, sve dok minimizira emisiju svetlosti i neprimetno se uklapa u pozadinu sa našim rešenjima za ugradnju u udubljenje. Platinum Električni asortiman je takođe dostupan u brodskom nerđajućem čeliku 316 za dodatnu dugovečnost u priobalnom i morskom okruženju.



PLATINUM ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE

BROJ MODELA	2300W SERIJA	3400W SERIJA
ŠIFRA PROIZVODA PLATINUMELECTRIC	BH0320004 BH0320009	BH0320006 BH0320010
ŠIFRA PROIZVODA PLATINUMELECTRIC MARINE	BH0320011 BH0320013	BH0320012 BH0320014
VRSTA GORIVA	STRUJA	STRUJA
BOJA	CRNA BELA	CRNA BELA
ZONA GREJANJA	6 M ²	10 M ²
STRUJA	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
MINIMALNO RASTOJANJE OD PODA	ZID 1800MM PLAFON 2400MM	ZID 1800MM ZP ALFON 2400MM

OPCIJE MONTAŽE

PLAFONSKI NOSAČ	✓	✓
ŠIFRE ZA PLAFONSKI SET	BH3130017	BH3130027
ZIDNI NOSAČ	✓	✓
UGRADNI	✓	✓
PLAFONSKI NOSEĆI STUB	✓	✓
PLAFONSKI STUB (600MM)	BH3130023	BH3130023
PLAFONSKI STUB (1200MM)	BH3130024	BH3130024
SAMOSTOJEĆI	-	-


OPCIJE KONTROLE

UPALI UGASI	✓	✓
UPALI UGASI ŠIFRA PROIZVODA	BH3130019-1	BH3130019-1
DIMER	✓	✓
DIMMER ŠIFRA PROIZVODA	BH3130020-1	BH3130020-1
MASTER KONTROLER *	✓	✓
MASTER KONTROLER ŠIFRA PROIZVODA	BH3130021	BH3130021


Mere prikazane u ovom katalogu su minimalni zahtevi za instalaciju. Sve mere u ovom katalogu su prikazane u mm.

*Kontrolišite do šest zona grejača sa neograničenim brojem grejača po zoni sa jednog daljinskog upravljača. Dimer kontroler je obavezan.

DIMENZIJE PROIZVODA




UGRADNI PLAFONSKI SET




VODIČ ZA ŠUPLJINE PLAFONA


OPCIJA 1-STANDARDNI PROSTOR ŠUPLJINE




OPCIJA 2 -UZANI PROSTOR ŠUPLJINE




RASTOJANJE OD PODA I PLAFONA



ZIDNI NOSAČ (UKLJUČENO)



PLAFONSKI NOSAČ (UKLJUČENO)



ZONA GREJANJA

2300W SERIJA
GREJE Približno 6M²
2300W SNAGA GREJANJA

3400W SERIJA
GREJE Približno 10M²
3400W SNAGA GREJANJA

*TOPLOTNA POVRŠINA ZAVISI OD OKRUŽENJA, TEMPERATURE I VETRA. OPTIMALNI USLOVI DOŽIVLJAJU SE NA Približno 15,5°C I NA NISKO VETROM POKRIVENOM OKRUŽENJU.

