



TE cooling
and heating

BROMIC PAMETNO-GREJANJE

Podeljeno na različite Eclipse, Platinum i Tungsten serije, svi Bronic spoljašnji grejači su dizajnirani i projektovani u kompaniji i konstruisani su od premium materijala da bi kreirali proizvode koji postižu savršenu ravnotežu između performansi, pouzdanosti i lepote.

ECLIPSE ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE

Ponovo zamislite prirodu sa serijom Eclipse Pametno-Grejanje. Dostupan u sedam jedinstvenih verzija, serija Bromic Eclipse dodaje stil, toplinu i svetlost spoljašnjim prostorima usmerenim na dizajn.



ECLIPSE PRENOSIVI ELEKTRIČNI



600MM DVOSTRUKI NOSAČ ZA MONTAŽU NA PLAFONU



600MM RAVNI NOSAČ ZA MONTAŽU NA PLAFONU



ZIDNI NOSAČ

ECLIPSE
PRENOSIVO ELEKTRIČNO
PAMETNO-GREJANJE

Dodajte toplinu i udobnost spoljnim prostorima dok postizete savršen balans između ambijenta, stila i funkcionalnosti sa Eclipse prenosivim električnim Pametnim-Grejanjem.





ECLIPSE ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE

Prigušite svetla i pojačajte toplotu sa Eclipse električnim Pametnim-Grejanjem. Dostupno u šest jedinstvenih opcija za montažu, nova Bromic Eclipse električno Pametno-Grejanje serija donosi udobnost, svetlost i stil do komercijalnih i stambenih otvorenih prostora.



PRODUŽITE SVOJU UDOBNOŠT NA
OTVORENOM UZ SUPERIORNU
TOPLINU I NAGRAĐIVANI DIZAJN
SPOLJAŠNJEG PAMETNOG-GREJANJA.

BEŽŠAVNA INTEGRACIJA MODERNIH
ČISTIH LINIJA, MINIMALISTIČKI
DIZAJN I KVALITETNI MATERIJALI
OSTVARUJU INOVATIVNI STAJLING I
TEHNIČKE PERFORMANSE.




BROMIC

PLATINUM ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE
SA OPCIONALNIM KOMPLETOM ZA UGRADNJU



PLATINUM ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE



Dostupan u crnoj i beloj boji, Platinum Električno Pametno-Grejanje je posebno pogodano za mali prostor i fokusiran na dizajn prostora. Ova tanka jedinica od nerđajućeg čelika ravnomerno širi udobnost, sve dok minimizira emisiju svetlosti i neprimetno se uklapa u pozadinu sa našim rešenjima za ugradnju u udubljenje. Platinum Električni asortiman je takođe dostupan u brodskom nerđajućem čeliku 316 za dodatnu dugovečnost u priobalnom i morskom okruženju.




PLATINUM
GASNO
PAMETNO-GREJANJE




Platinum Gasno Pametno-Grejanje širi toplotu i udobnost ravnomerno u svim oblastima, sa mekim i umirujućim crvenim sjajem. Napravljen od čistih vrhunskih materijala i dizajniran sa elegancijom, nema kompromisa u pogledu performansi, pouzdanosti i lepoti.

TUNGSTEN ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE



Tungsten Električno Pametno-Grejanje serija nudi visoko performantno zračno grejanje za spoljašnje i poluzatvorene prostore, sa stilom industrijskog dizajna. Takođe se može pohvaliti visoko temperaturnim premazom koji odgovara svim okruženjima. Sa konstrukcijom od nerđajućeg čelika, njegov izdržljivi element će emitovati meki crveni sjaj kako bi stvorio toplinu ambijenta u vašem prostoru.

TUNGSTEN GASNO PAMETNO-GREJANJE



Tungsten Gasno Pametno-Grejanje ima izdržljivu, zakrivljenu prednju stranu, koja proizvodi znatnu toplinu kako biste stvorili zaista udoban spoljašnji prostor. Njegova lako okretna ruka omogućava bolje pozicioniranje i usmerenu kontrolu toplote. Ovaj grejač takođe ima niz dostupnih dodataka, raznovrsnost u opcijama montaže i kontrolera.



PRODUŽITE SVOJU UDOBNOŠĆ NA
OTVORENOM UZ SUPERIORNU
TOPLINU I NAGRAĐIVANI DIZAJN
SPOLJAŠNJEG PAMETNOG-GREJANJA.



TUNGSTEN PRENOSIVO PAMETNO-GREJANJE

Njegova neutralna crna završna obrada i nagrađivani dizajn čine ga komadom moderne umetnosti. Tungsten Prenosivo Pametno-Grejanje nudi efikasnu usmerenu toplotu i predstavlja svestrano rešenje za grejanje za bilo koje spoljašnje okruženje. Njegova modularna konstrukcija sa ugrađenim točkovima omogućava lako manevrisanje u užim prostorima.

UPALI.
BEŽIČNO.

PAMETNO-GREJANJE BEŽIČNI KONTROLERI

Sa mogućnošću povezivanja grupe grejača iz jedne tačke kao i prigušivanja grejnog izlaza, Pametno-Grejanje asortiman kontrolera pružaju jednostavno, ali moćno rešenje za kontrolu Vašeg okruženje.



UPALI | UGASI 4-KANALNI
KONTROLER

Bežični Upali | Ugasi Kontroler može da prebaci napajanje na dva odvojena izlaza, omogućavajući Vam nezavisne Upali | Ugasi kontrole čak bez pomeranja sa svog mesta.



DIMER KONTROLER

Bežični dimer kontroler omogućava vam da podesite toplotu od 1-100% za savršenu udobnost i potpunu fleksibilnost.



PAMETNO-GREJANJE LINK

Link je kompatibilan sa nekim od vodećih sistemi kućne automatizacije, omogućavajući Vam da lako kontrolišete svoje spoljne grejalice iz vaše kućne kontrolne table.**

** Zahteva RS232 dodatak

ECLIPSE PRENOSIVO ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE

MODEL

ŠIFRA PROIZVODA	BH0820011
VRSTA GORIVA	STRUJA (3400W)
BOJA	MAT CRNA
MATERIJAL (GLAVA GREJAČA)	PREMIUM PRESVUČENI 304 NE RĐAJUĆI ČELIK
MATERIJAL (SAMOSTOJEĆI RAM)	PREMIUM, DUPLO PRESVUČENI ČELIK
ZONA GREJANJA	13 M ²
LED BOJA	TOPLO BELO -DIMABILNO
LED TEMPERATURA	3000K
LED LUMEN	216.6
STRUJA I NAPON	220-240 V - A.C. -50-60 HZ
MINIMALNO RASTOJANJE OD PODA	2000MM

OPCIJE MONTAŽE

SAMOSTOJEĆI	✓
-------------	---


OPCIJE KONTROLE

DIMER KONTROLER	UKLJUČENO
MASTER KONTROLER ECLIPSE*	BH3130019(OPCIONO)

Mere prikazane u ovom katalogu su minimalni zahtevi za instalaciju. Sve mere u ovom katalogu su prikazane u mm.


*Kontrolišite do šest zona grejača sa neograničenim brojem grejača po zoni sa jednog daljinskog upravljača.

DIMENZIJE PROIZVODA




SAMOSTOJEĆI


PREDNJA STRANA



RASTOJANJE OD PODA I PLAFONA



ZONA GREJANJA



3400W SERIJA
GREJE Približno 13M²
3400W SNAGA GREJANJA

*TOPLOTNA POVRŠINA ZAVISI OD OKRUŽENJA, TEMPERATURE I VETRA. OPTIMALNI USLOVI DOŽIVLJAJU SE NA Približno 15,5°C I NA NISKO VETROM POKRIVENOM OKRUŽENJU.

ECLIPSE VISEĆE ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE

MODEL

ŠIFRA PROIZVODA	BH0920011
VRSTA GORIVA	STRUJA (3400W)
BOJA	MAT CRNA
MATERIJAL (GLAVA GREJAČA)	PREMIUM PRESVUČENI 304 NE RĐAJUĆI ČELIK
MATERIJAL (SAMOSTOJEĆI RAM)	PREMIUM, DUPLO PRESVUČENI ČELIK
ZONA GREJANJA	13 M ²
LED BOJA	TOPLO BELO –DIMABILNO
LED TEMPERATURA	3000K
LED LUMEN	216.6
STRUJA I NAPON	220-240 V – A.C. – 50-60 HZ
MINIMALNO RASTOJANJE OD PODA	PLAFON 2438MM ZID 2438MM

OPCIJE MONTAŽE

ZIDNI NOSAČ	BH3230016(OPTIONAL)
200MM RAVNI PLAFONSKI NOSEĆI STUB	BH3230011(OPTIONAL)
600MM RAVNI PLAFONSKI NOSEĆI STUB	BH3230012(OPTIONAL)
600MM DUPLI RAVNI PLAFONSKI NOSEĆI STUB	INCLUDED
600MM ZAKRIVLJENI PLAFONSKI NOSEĆI STUB	BH3230014(OPTIONAL)
1200MM RAVNI PLAFONSKI NOSEĆI STUB	BH3230015(OPTIONAL)


CONTROL OPTIONS

DIMMER KONTROLER	UKLJUČENO
MASTER KONTROLER ECLIPSE*	BH3130019(OPCIONO)


Mere prikazane u ovom katalogu su minimalni zahtevi za instalaciju. Sve mere u ovom katalogu su prikazane u mm.

*Kontrolišite do šest zona grejača sa neograničenim brojem grejača po zoni sa jednog daljinskog upravljača. Dimer kontroler je obavezan.


DIMENZIJE PROIZVODA




OPCIJE MONTAŽE NA PLAFON



ZIDNA MONTAŽA



ZONA GREJANJA



3400W SERIJA
GREJE Približno 13M²
3400W SNAGA GREJANJA

*TOPLOTNA POVRŠINA ZAVISI OD OKRUŽENJA, TEMPERATURE I VETRA. OPTIMALNI USLOVI DOŽIVLJAJU SE NA Približno 15,5°C I NA NISKO VETROM POKRIVENOM OKRUŽENJU.

PLATINUM GASNO PAMETNO-GREJANJE

BROJ MODELA	300 SERIJA	500 SERIJA
ŠIFRA PROIZVODA	RAZNI	RAZNI
VRSTA GORIVA	LPG NG	LPG NG
BOJA	CRNA NERĐAJUĆA	BLACK STAINLESS
ZONA GREJANJA	12 M ²	20 M ²
STRUJA	220 – 240 Va.c	220 – 240 Va.c
MINIMALNO RASTOJANJE OD PODA	2500MM	2500MM
IZLAZ	25MJ	42MJ

OPCIJE MONTAŽE


PLAFONSKI NOSAČ	✓	✓
ZIDNI NOSAČ	✓	✓
UGRADNI	-	-
PLAFONSKI NOSEĆI STUB	✓	✓
SAMOSTOJEĆI	-	-

OPCIJE KONTROLE


UPALI UGASI	✓	✓
UPALI UGASI ŠIFRA PROIZVODA	BH3130019-1	BH3130019-1
DIMER	-	-
MASTER KONTROLER	-	-

Mere prikazane u ovom katalogu su minimalni zahtevi za instalaciju. Sve mere u ovom katalogu su prikazane u mm.


DIMENZIJE PROIZVODA




DIMENZIJE PROIZVODA SA REFLEKTOROM TOPLOTE




RASTOJANJE OD PODA I PLAFONA



ZIDNI NOSAČ



ZONA GREJANJA



*TOPLOTNA POVRŠINA ZAVISI OD OKRUŽENJA, TEMPERATURE I VETRA. OPTIMALNI USLOVI DOŽIVLJAJU SE NA Približno 15,5°C I NA NISKO VETROM POKRIVENOM OKRUŽENJU.

GREJE Približno 20M²
42MJ SNAGA GREJANJA

GREJE Približno 12M²
25MJ SNAGA GREJANJA


PLATINUM ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE

BROJ MODELA	2300W SERIJA	3400W SERIJA
ŠIFRA PROIZVODA PLATINUMELECTRIC	BH0320004 BH0320009	BH0320006 BH0320010
ŠIFRA PROIZVODA PLATINUMELECTRIC MARINE	BH0320011 BH0320013	BH0320012 BH0320014
VRSTA GORIVA	STRUJA	STRUJA
BOJA	CRNA BELA	CRNA BELA
ZONA GREJANJA	6 M ²	10 M ²
STRUJA	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
MINIMALNO RASTOJANJE OD PODA	ZID 1800MM PLAFON 2400MM	ZID 1800MM ZPALFON 2400MM
OPCIJE MONTAŽE		
PLAFONSKI NOSAČ	✓	✓
ŠIFRE ZA PLAFONSKI SET	BH3130017	BH3130027
ZIDNI NOSAČ	✓	✓
UGRADNI	✓	✓
PLAFONSKI NOSEĆI STUB	✓	✓
PLAFONSKI STUB (600MM)	BH3130023	BH3130023
PLAFONSKI STUB (1200MM)	BH3130024	BH3130024
SAMOSTOJEĆI	-	-
OPCIJE KONTROLE		
UPALI UGASI	✓	✓
UPALI UGASI ŠIFRA PROIZVODA	BH3130019-1	BH3130019-1
DIMER	✓	✓
DIMMER ŠIFRA PROIZVODA	BH3130020-1	BH3130020-1
MASTER KONTROLER *	✓	✓
MASTER KONTROLER ŠIFRA PROIZVODA	BH3130021	BH3130021


Mere prikazane u ovom katalogu su minimalni zahtevi za instalaciju. Sve mere u ovom katalogu su prikazane u mm.

*Kontrolišite do šest zona grejača sa neograničenim brojem grejača po zoni sa jednog daljinskog upravljača. Dimer kontroler je obavezan.

DIMENZIJE PROIZVODA




UGRADNI PLAFONSKI SET




VODIČ ZA ŠUPLJINE PLAFONA


OPCIJA 1-STANDARDNI PROSTOR ŠUPLJINE




OPCIJA 2 -UZANI PROSTOR ŠUPLJINE




RASTOJANJE OD PODA I PLAFONA



ZIDNI NOSAČ (UKLJUČENO)



PLAFONSKI NOSAČ (UKLJUČENO)




ZONA GREJANJA

2300W SERIJA
GREJE Približno 6M²
2300W SNAGA GREJANJA

3400W SERIJA
GREJE Približno 10M²
3400W SNAGA GREJANJA

*TOPLOTNA POVRŠINA ZAVISI OD OKRUŽENJA, TEMPERATURE I VETRA. OPTIMALNI USLOVI DOŽIVLJAJU SE NA Približno 15,5°C I NA NISKO VETROM POKRIVENOM OKRUŽENJU.



TUNGSTEN GASNO PAMETNO-GREJANJE

Broj Modela	300 Serija	500 Serija
Šifra Proizvoda	Razno	Razno
Vrsta Goriva	LPG NG	LPG NG
Boja	Crna	Crna
Zona Grejanja	12M ²	20M ²
Strujna Veza	220 - 240 Va.c.	220 - 240 Va.c.
Minimalno Rastonjanje od Podas	2500mm	2500mm
Izlaz	25MJ	42MJ

OPCIJE MONTAŽE


Plafonski nosač	✓	✓
Zidni nosač	✓	✓
Ugradni nosač	-	-
Plafonski noseći stub	✓	✓
Samostojeći	-	-

OPCIJE KONTROLE


Upali Ugasi	✓	✓
Upali Ugasi šifra proizvoda	BH3130019-1	BH3130019-1
Dimer	-	-
Master kontroler	-	-

Mere prikazane u ovom katalogu su minimalni zahtevi za instalaciju. Sve mere u ovom katalogu su prikazane u mm.


DIMENZIJE PROIZVODA




DIMENZIJE PROIZVODA SA REFLEKTOROM TOPLOTE




RASTOJANJE OD PODA I PLAFONA



ZIDNI NOSAČ



ZONA GREJANJA



*TOPLOTNA POVRŠINA ZAVISI OD OKRUŽENJA, TEMPERATURE I VETRA. OPTIMALNI USLOVI DOŽIVLJAJU SE NA Približno 15,5°C I NA NISKO VETROM POKRIVENOM OKRUŽENJU.

TUNGSTEN ELEKTRIČNO PAMETNO-GREJANJE

BROJ MODELA	2000 SERIJA	3000 SERIJA	4000 SERIJA	6000 SERIJA
ŠIFRA PROIZVODA	BH0420022-1 BH0420026-1	BH0420023-1 BH0420027-1	BH0420024-1 BH0420028-1	BH0420025-1 BH0420029-1
VRSTA GORIVA	STRUJA	STRUJA	STRUJA	STRUJA
BOJA	CRNA BELA	CRNA BELA	CRNA BELA	CRNA BELA
ZONA GREJANJA	6M ²	9M ²	11M ²	13M ²
STRUJA **	220 - 240V/8.3A	220 - 240V/12.5A	220 - 240V/16.6A	220 - 240V/25A
MINIMALNO RASTOJANJE OD PODA	ZID 1800MM PLAFON 2400MM	ZID 1800MM PLAFON 2400MM	ZID 1800MM PLAFON 2400MM	ZID 1800MM PLAFON 2400MM

OPCIJE MONTAŽE

PLAFONSKI NOSAČ	✓	✓	✓	✓
PLAFONSKI SET ŠIFRE PROIZVODA	BH8180010	BH8180011	BH8180010	BH8180011
ZIDNI NOSAČ	✓	✓	✓	✓
UGRADNI NOSAČ	✓	✓	✓	✓
PLAFONSKI NOSEĆI STUB	✓	✓	✓	✓
KOMPLET ZA VEŠANJE CEVI ŠIFRE PROIZVODA		BH8180012		
SAMOSTOJEĆI	-	-	-	-

OPCIJE KONTROLE


UPALI UGASI	✓	✓	✓	✓
UPALI UGASI ŠIFRE PROIZVODA		BH3130019-1		
DIMER	✓	✓	✓	✓
DIMER ŠIFRE PROIZVODA		BH3130020-1		
MASTER KONTROLER *	✓	✓	✓	✓
MASTER KONTROLER ŠIFRE PROIZVODA		BH3130021		

Mere prikazane u ovom katalogu su minimalni zahtevi za instalaciju. Sve mere u ovom katalogu su prikazane u mm.


*Kontrolišite do šest zona grejača sa neograničenim brojem grejača po zoni sa jednog daljinskog upravljača. Dimer kontroler je obavezan.

** Samo crni modeli.


DIMENZIJE PROIZVODA



UGRADNI PLAFONSKI SET




UGRADNI PLAFONSKI SET




MINIMALNA PLAFONSKA ŠUPLJINA

2000W & 4000W




3000W & 6000W



RASTOJANJE OD PODA I PLAFONA


RASTOJANJE OD PLAFONA

2000W & 3000W




RASTOJANJE OD PLAFONA

4000W & 6000W




RASTOJANJE PLAFONSKOG STUBA


4000W & 6000W




2000W & 3000W



ZIDNI NOSAČ (UKLJUČEN)




2000W & 3000W



4000W & 6000W


ZONA GREJANJA

2000W SERIJA




GREJE Približno 6M²
2KW SNAGA GREJANJA

3000W SERIJA




GREJE Približno 9M²
3KW SNAGA GREJANJA

4000W SERIJA



GREJE Približno 11M²
4KW SNAGA GREJANJA

6000W SERIJA



GREJE Približno 13M²
6KW SNAGA GREJANJA

*TOPLOTNA POVRŠINA ZAVISI OD OKRUŽENJA, TEMPERATURE I VETRA. OPTIMALNI USLOVI DOŽIVLJAJU SE NA Približno 15,5°C I NA NISKO VETROM POKRIVENOM OKRUŽENJU.

TUNGSTEN PRENOSIVO PAMETNO-GREJANJE

BROJ MODELA

ŠIFRA PROIZVODA	RAZNO
VRSTA GORIVA	LPG
BOJA	CRNA
ZONA GREJANJA	20M ²
STRUJA	-
MINIMALNO RASTOJANJE OD PLAFONA	1000MM
IZLAZ	40MJ

OPCIJE MONTAŽE

PLAFONSKI NOSAČ	-
ZIDNI NOSAČ	-
UGRADNI NOSAČ	-
PLAFONSKI NOSEĆI STUB	-
SAMOSTJEĆI	✓

OPCIJE KONTROLE


UPALI UGASI	-
DIMER	-
MASTER KONTROLER	-

DODATNE OPCIJE


KOMPLET ZA KONVERZIJU NA PRIRODNI GAS	BH8280050
POKRIVAČ GREJAČA	BH3030010

Mere prikazane u ovom katalogu su minimalni zahtevi za instalaciju. Sve mere u ovom katalogu su prikazane u mm.


DIMENZIJE PROIZVODA



RASTOJANJE OD PODA I PLAFONA



ZONA GREJANJA



*TOPLOTNA POVRŠINA ZAVISI OD OKRUŽENJA, TEMPERATURE I VETRA. OPTIMALNI USLOVI DOŽIVLJAJU SE NA Približno 15,5°C I NA NISKO VETROM POKRIVENOM OKRUŽENJU.



KONTAKT

TE cooling & heating d.o.o
Žarka Zrenjanina 4
21000 Novi Sad
Srbija

+381(0)21 421 411
info@te-cooling.rs

TE-COOLING.RS